

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。（こちらに掲載している内容は、2025年3月現在の内容です）

マイターフシバニードグリーン粒剤

有効成分：シアナジン…1.0%

DBN…0.50%

N : P : K : Mg (11 : 8 : 7 : 3)

農林水産省登録 第 22745 号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬を年間に同一場所に使用できる総使用回数の制限を示します。

日本芝 (こうらい しば)	一年生雑草	雑草発生前～	20 ～ 40g/m ²	本剤:3 回以内 シアナジン:3 回以内 DBN : 3 回以内	全面土壌散布
	多年生広葉雑 草、スギナ	春夏期 雑草発生前～			

- 2013 年 6 月 26 日付：雑草名 スギナ の追加

●効果・薬害等の注意

- ①雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草発生前～雑草発生初期に均一に散布してください。
- ②高温期や異常乾燥時または芝生が弱っている時には使用しないでください（薬害）。
- ③砂土では使用しないでください（薬害）。
- ④植え付け後や更新作業後の根が傷んでいる時期には使用しないでください（薬害）。
- ⑤西洋芝は枯れるので、使用しないでください。
- ⑥本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。

●安全使用上の注意

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ②眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください（刺激性）。
- ③散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
- ④かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。

- ⑤公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ⑥水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
- ⑦飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑧空容器【700 g 入】空袋【1.4 kg 入】等は放置せず、環境に影響を与えないよう、よくたたいて中身を完全に出してから適切に処理してください。

魚毒性等：河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください（藻類）。

- 他の物を入れて保管しないでください。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)