

殺虫剤

第 22511 号

MIC[®] ナメクジ退治

種類名：燐酸第二鉄粒剤

特長

- 薬剤を摂食すると作物の食害を速やかに停止します。
- パラパラ撒いておくだけで処理が簡単です。
- 雨、湿気に強い製剤です。
- 有効成分は天然にも存在するため、イヌ・ネコのいる場所でも処理できます。
- 全ての作物に収穫直前まで使用可能で、有機農産物の栽培にも使えます。(有機JAS適合品)

【有効成分】 燐酸第二鉄水和物…………… 0.98%
(鉄として…………… 0.28%)

【性 状】 類白色粒状 【毒 性】 普通物[※] 【危険物】 —

【有効年限・包装】 5年・150g×10×4、300g×20、500g×20、700g×20

※普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

MICは三井化学アグロ(株)の登録商標です。



適用病害虫・使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	燐酸第二鉄
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物など	温室、ハウス、圃場、花壇	ナメクジ類、カタツムリ類	1~5g/m ²	発生時	—	ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ及びヒメリンゴマイマイの発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置	—
		アフリカマイマイ	3~5g/m ²				
		ヒメリンゴマイマイ	5g/m ²				

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意

(1)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

(2)作物体上に本剤がかからないよう作物周囲あるいは株元の土壌表面に処理すること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。（こちらに掲載している内容は、2019年11月現在の内容です）

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)