

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。  
最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。  
(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

## ベニカ乳剤

有効成分：ペルメトリン…5.0%

ミクロブタニル…4.0%

農林水産省登録 第 20610 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
さるすべり	アブラムシ類、サルスベリフクロカイガラムシ、うどんこ病	500 倍	-	6 回以内	散布
はなみずき	アメリカシロヒトリ、うどんこ病				
つばき類	チャドクガ				
きく	アブラムシ類、白さび病			本剤：5回以内 ペルメトリン：6回以内 ミクロブタニル：5回以内	

- 2008 年 4 月 14 日付：魚毒性の変更
- 2010 年 6 月 19 日付：注意事項の追加

### ●安全使用上の注意

メガネ着用 マスク着用

- ①誤飲などのないように注意してください。
- ②本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し眼科医の手当を受けてください。
- ③本剤は皮ふに対して刺激性がありますので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- ④かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。
- ⑤散布液調製時及び散布の際は保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- ⑥街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ⑦ペルメトリンによる中毒に対しては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると

報告されています。

## **●魚など環境に対する注意**

### カイコ注意

- ①水産動植物（魚類、甲殻類）に影響を及ぼす恐れがありますので、河川、養殖池等に飛散・流入しないように注意して使用してください。
- ②使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ③蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ④ミツバチに影響があるので、以下のことに注意して使用してください。
  - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかかるないようにしてください。
  - ・養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。

## **薬剤の使用に関する注意事項**

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

### [薬剤の使用に関する注意事項](#)