

薬剤の使用に際しては、必ず商品の説明書をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

最新の適用病害虫名・対象作物名については、[メーカーのホームページ](#)をご参照、または、お問い合わせください。

(こちらに掲載している内容は、2025年4月現在の内容です)

ベニカマツケア

有効成分：クロチアニジン…2.0%

農林水産省登録 第22876号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法
あかまつ くろまつ	マツノマダラカミ キリ成虫	60倍	3L/本(樹高 10m)	成虫の発生直前 から発生初期		
樹木類	ケムシ類	250倍	200～700L/10a (200 ～700mL/m ²)	-	4回以内	散布
さんごじゅ	サンゴジュハムシ					
つつじ類	ツツジグンバイ	500倍				

●効果・薬害等の注意

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

●安全使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 体調のすぐれない時は散布しないでください。
- 誤飲などのないように注意してください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください（刺激性）。
- 使用後は洗眼してください。
- 桑葉にはからないように注意してください（蚕毒）。
- ミツバチに対する注意。
 - ① 巣箱及びその周辺にからないようにしてください。
 - ② ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 養蜂地区では周辺への飛散に注意し危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に關

係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

薬剤の使用に関する注意事項

適正かつ安全に使用していただくため基本的な注意事項をご案内します。

[薬剤の使用に関する注意事項](#)